

令和2年4月30日

保険薬局 御中

公益社団法人 熊本県薬剤師会  
会長 富永 孝治

薬局内における新型コロナウイルス感染症対策チェックシートの送付について

日頃より本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症の拡大に関しては、4月7日の緊急事態宣言の発出後、緊急経済対策の策定が政府において講じられているところです。

今回、日本薬剤師会災害対策委員会を中心として、「薬局における新型コロナウイルス感染症対策チェックシート【第一版】」が作成されましたのでお知らせします。

政府の緊急事態宣言発出後、急速な感染拡大の発生を踏まえ、医療体制の転換に伴い、マスクの着用は勿論、手指の手洗いの励行、勤務者の体調確認（検温等）、適切な頻度で薬局内の換気や清掃・消毒を図る等、患者及び薬局勤務者への感染防止策を講じつつ、必要な医薬品等が地域住民の手に届かぬ事態を招かぬため、万全を期するよう各薬局におかれまして、このチェックシートを用いて感染防止対策の再点検を行っていただきませうようよろしくお願い申し上げます。

## 薬局内における新型コロナウイルス感染症対策チェックシート【第一版】

### ◆ 最新情報の収集・共有化

- 国、地方自治体、薬剤師会等から常に最新の情報を入手し（ホームページ等を活用）、薬局内で共有している。

### ◆ 職員の健康管理

- 感染流行地域等への移動の自粛、密閉空間・人が密集する場所・密接な場面を避け、生活維持に不要不急な外出を自粛している。
- 日々の体調確認を行い、37.5℃以上の発熱がある場合、もしくは発熱がない場合でも風邪症状など体調がすぐれない場合は、薬局管理者に報告し、出勤しない。
- 薬局スタッフの同居者がPCR陽性者となった場合、薬局の管理者に直ちに連絡し、その薬局スタッフは出勤しない。地域の保健所へ連絡を取り指示に従う。
- 薬局スタッフがPCR陽性者となった場合、その薬局スタッフは出勤しない。薬局の管理者は直ちに地域の保健所へ連絡を取り指示に従う。

### ◆ 職員の感染防止

- 手洗い、うがいなど職員の感染防止対策を適切なタイミング、方法で実施している。なお、手洗い後は、布タオル、ハンドドライヤーは使用しない。
- マスク等飛沫感染防止の対策をとっている。

### ◆ 外来者、取引先等との面会

- 対面での面会を出来るだけ避ける。

### ◆ 施設・設備の感染防止

#### 【調剤室、投薬カウンター】

- カウンターの防護シート等飛沫感染防止の対策をとっている。
- 投薬カウンターで患者同士の適切な距離を取るようになっている。
- 投薬カウンター等で患者と適切な距離を保ち指導等を行う。
- 手が触れる部分を適切なタイミング、方法で消毒を行っている。

【患者待合室、OTC 販売スペース等】

- 薬局の入り口に手指消毒用アルコールなどを設置している。
- 適切な頻度で換気している。
- 患者同士の適切な距離を取るよう床・椅子などに印をつける等行っている。
- 待合室内でのマスク着用の呼びかけ、または掲示している。
- 手が触れる部分を適切なタイミング、方法で消毒を行っている。

【薬局スタッフルームなどその他の場所】

- 適切な頻度で換気している。
- スタッフが密集しないよう配慮している。
- 休憩・食事の時は、スタッフが集中しないよう時間と距離を離すなど配慮している。
- 手が触れる部分を適切なタイミング、方法で消毒を行なっている。